

mi.ba.

**PROMOZIONE**

**SICUREZZA**

**PRONTA CONSEGNA**

**PORTA BLINDATA 1 ANTA 90x210**



**MOD.TABLET DOOR 1**

- **DEDUCIBILITA' AL 50%**
- **TRASMITTANZA TERMICA DI SERIE 1,3w m2K**
- **DOPPIA LASTRA IN ACCIAIO CON OMEGA DI RINFORZO**
- **CLASSE 3 ANTIEFFRAZIONE SECONDO LA NORMA ENV 1627**
- **CILINDRO NEWPOWER ALTA SICUREZZA 5+1 CHIAVI + PIASTRA ANTITRAPANO + REGISTRO ANTISCHEDA**
- **40dB DI ISOLAMENTO ACUSTICO\***
- **LIMITATORE DI APERTURA + SPIONCINO**
- **RIVESTIMENTI INTERNI ED ESTERNI LISCI TANGANIKI MEDIO**

***EURO 599,00 + IVA***

*ESCLUSO MONTAGGIO*

***De Vita Pasquale***

***pasquale@mi.ba.it***

***3356300374***

# mi.ba.

## *PANNELLO PANTOGRAFATO IN LEGNO MULTISTRATO OKOUME'*



[www.maslegno.com](http://www.maslegno.com)

### *30 MODELLI A SCELTA*



### *RESISTENTE ALLE INTEMPERIE*

# *EURO 180,00 + IVA*

*SPESSORE 9mm*

*ESCLUSO MONTAGGIO*

*VERSIONE PANTOGRAFATA OKOUME' SPESSORE 14mm VERSIONE SMART 220.00+IVA*

*VERSIONE IN HDF IDROREPELENTE PELLICOLATI EFFETTO LEGNO O COLORI STANDARD 10mm 240.00+IVA*

*VERSIONE IN ALLUMINIO 7-14mm COLORI RAL 320,00+IVA SIMIL-LEGNO-PVC 360,00+IVA CON INSERTI IN ACCIAIO 380+IVA*

*De Vita Pasquale*

*pasquale@mi.ba.it*

*3356300374*

# mi.ba.

## La sicurezza

Security

Tablet ha un'anima d'acciaio. La scocca, al cui interno sono fissati speciali rinforzi verticali, consente più resistenza e rigidità all'intera struttura. I sei rostri fissi, lungo il lato delle cerniere, a battente chiuso s'inseriscono nelle cavità corrispondenti sul telaio, in modo da impedire lo scardinamento. Il deviatore Block sul lato inferiore e sul lato superiore, comandato dalla serratura, si inserisce nel telaio e ancora e blocca saldamente la porta. Il cilindro è avvolto da una boccola d'acciaio, il Defender, che protegge il lato esterno della serratura, aumentando la resistenza da utensili da scasso. La lamina parafreddo a filo pavimento, particolare indispensabile per una porta di sicurezza, protegge da spifferi d'aria e lame di luce, rientrando automaticamente all'apertura della porta.

*Tablet comes with a steel core. The body with special vertical reinforcements fixed inside allows more strength and sturdiness to the whole structure.*

*The six fixed grips, along the hinged side, with the leaf closed inserts in the corresponding housings on the frame, so as to prevent unhinging.*

*The Block deviator on the bottom and upper side, controlled by the lock, fits in the frame and anchors and firmly blocks the door. A steel bushing, the Defender, surrounds the cylinder thus protecting the outer side of the lock, increasing resistance to break-in tools. The flush with the floor cold excluding sill, indispensable detail for a security door, protects from drafts of air and blades of light, returning automatically when the door is opened.*



ROSTRO FISSO  
FIXED GRIP



DEVIATORE BLOCK  
BLOCK DEVIATOR



DEFENDER  
DEFENDER



DEFENDER (presto disponibile)  
DEFENDER (available soon)



LAMINA PARAFREDDO  
COLD EXCLUDING SILL

**De Vita Pasquale**

[pasquale@mi.ba.it](mailto:pasquale@mi.ba.it)

3356300374


## NEW POWER

## TABLET 1 | 1



Chiave standard  
Standard key

- Sistema anti-manipolazione brevettato
- Meccanismo del cilindro anti-bumping
- Sbozzo di chiave protetto con accoppiamento rotondo brevettato
- Duplicazione chiave protetta
- 2 volte più resistente alla rottura in mezzera rispetto ad un cilindro in ottone
- Cilindro modulare
- Patented anti-manipulation system
- Anti-bumping cylinder mechanism
- Key blanks protected with rounded patented coupling
- Key duplication protected and controlled
- 2 times more resistant to halfway breakage compared to a brass cylinder
- Modular Cylinder



1. n°6 rostri fissi  
6 fixed grips
2. Deviatore "BLOCK"  
"BLOCK" deviator
3. Serratura triplice a cilindro  
Triple cylinder lock

### NEW POWER

#### cilindro anti-bumping di alta sicurezza bumping proof high security cylinder

accoppiamento arrotondato\*  
rounded edge coupling

meccanismo desmodromico antibumping  
bumping proof desmodromic mechanism

trappola anti-manipolazione\*\*  
antipicking trap

protezione anti-trapano  
drill protection

9 elementi mobili di blocco  
9 movable detainers

prolunga in acciaio per modularità  
steel bar for modularity

**Classification EN1303:2005**

Durability	6 (max. 6)
Attack resistance	2 (max. 2)
Security	6 (max. 6)
Corrosion resistance	C (max. C)
Fire resistance	1 (max. 1)

\* ACCOPPIAMENTO ARROTONDATO - brevetto di protezione chiave grezza  
ROUNDED EDGE COUPLING - patented blank key protection system

\*\* TRAPPOLA ANTI-MANIPOLAZIONE - meccanismo brevettato  
ANTIPICKING TRAP - patented picking proof mechanism

# mi.ba.



***De Vita Pasquale***  
*pasquale@mi.ba.it*  
3356300374