

Mi.Ba. srl  
Via Pianodardine 69 Atripalda AV  
tecnico-commerciale  
Pasquale De Vita  
3356300374




 **mobirol**




# Fox T smart >

FOX T SMART DIAMETRO:120 H:303 GRADINI 13 €. 1.580.00+IVA +TRASP. 100.00 + POSA 400.00

**Fox T smart**, scala a chiocciola a pianta circolare con gradini in legno massello di faggio completa di ringhiera a 3 colonne per ogni gradino che sono una garanzia per la sicurezza dei bambini. Il corrimano in PVC effetto legno nelle stesse tinte dei gradini. La scala è regolabile in altezza, con pianerottolo universale sagomabile in fase di posa che si adatta ad ogni tipo di foro, circo-lare, quadrato o soppalco. La scala ha un sistema di regolazione dell'alzata (A) molto semplice facilmente adattabile alle misure degli ambienti.




**10 giorni  
lavorativi**



**progetto**





**3740mm**  
÷  
**2105mm**



**1200mm**  
**1400mm**  
**1600mm**

Sbarco universale foro quadro

Sbarco universale foro tondo



Balastra protezione foro



Corrimano pellicolato



Riser bar

Colori Legno



252 faggio noce medio



253 faggio naturale

Colori Metallo



90RG bianco



97RG grigio





95RG nero



**Silver smart** >



**SILVER SMART DIAMETRO:120 H:303 GRADINI 13 €. 1.950.00+IVA +TRASP. 100.00 + POSA 400.00**

**Silver smart**, scala a chiocciola a pianta circolare con gradini in legno massello di faggio completa di ringhiera a colonne in metallo verniciato e cavi in acciaio inox. Corrimano in legno massello di faggio. La scala è regolabile in altezza, con pianerottolo universale sagomabile in fase di posa che si adatta ad ogni tipo di foro, circolare, quadrato o soppalco. La scala ha un sistema di regolazione dell'alzata (A) molto semplice facilmente adattabile alle misure degli ambienti.




Sbarco universale foro quadro



Sbarco universale foro tondo



Colori Legno



Colori Metallo






# Fox grey smart


FOX GREY SMART DIAMETRO:120 H:303 GRADINI 13 €. 1.300.00+IVA +TRASP. 100.00 + POSA 400.00

**Fox grey smart**, scala a chiocciola a pianta circolare con gradini in Medium-Density-Fibreboard di colore bianco. Ringhiera composta da 3 colonne per gradino in metallo verniciato grigio, corrimano in pvc grigio con una superficie che agevola la presa. La scala ha un sistema di regolazione dell'alzata (A) molto semplice facilmente adattabile alle misure degli ambienti.

Il senso di rotazione della scala, orario o antiorario, può essere deciso al momento della posa in opera.




**10 giorni  
lavorativi**



**progetto**




**3740mm**  
÷  
**2105mm**




**1200mm**  
**1400mm**  
**1600mm**

Sbarco universale foro quadro



Sbarco universale foro tondo



Balastra protezione foro



Corrimano PVC grigio



Riser bar

Colori Legno



Medium-Density-Fibreboard bianco

Colori Metallo






97RG grigio



# Fox Q smart

FOX Q SMART DIAMETRO:120 H:303 GRADINI 13 €. 1.420.00+IVA +TRASP. 100.00 + POSA 400.00

**Fox Q smart**, scala a chiocciola a pianta quadrata con gradini in Medium-Density-Fibreboard di co-lore bianco. Ringhiera composta da 3 colonne per gradino in metallo verniciato grigio, corrimano in pvc grigio con una superficie che agevola la presa. La scala ha un sistema di regolazione dell'alzata (A) molto semplice facilmente adattabile alle misure degli ambienti. Il senso di rotazione della scala, orario o antiorario, può essere deciso al momento della posa in opera.




**10 giorni  
lavorativi**





**progetto**



**3740mm**  
÷  
**2105mm**



Sbarco trapezoidale foro quadro



Balastra protezione foro



Corrimano PVC grigio



Riser bar

Colori Legno

Medium-Density-Fibreboard bianco

Colori Metallo


97RG grigio




# Start 04 smart >

START 04 SMART DIAMETRO:120 H:303 GRADINI 13 €. 1.250.00+IVA +TRASP. 100.00 + POSA 400.00

**Start 04 smart**, scala realizzata in acciaio stampato e verniciato con vernici ad alta resistenza, il cor-rimano è in PVC con una superficie che agevola la presa. Le pedane in PVC copri-gradino offrono un'elevatissima resistenza all'usura nel tempo e le 3 colonne per ogni gradino sono una garanzia per la sicurezza dei bambini. La scala è regolabile in altezza, con pianerottolo universale che si adatta ad ogni tipo di foro, circolare, quadrato o soppalco. La scala ha un sistema di regolazione dell'alzata (A) molto semplice facilmente adattabile alle misure degli ambienti. Il senso di rotazione della scala, orario o antiorario, può essere deciso al momento della posa in opera.




**i**  
3740mm  
÷  
2105mm




1200mm  
1400mm  
1600mm

Sbarco triangolare foro quadro



Sbarco triangolare foro tondo



Balaustra protezione foro



Corrimano PVC grigio



Riser bar

Colori Metallo



90RG bianco



97RG grigio





95RG nero



# Jazz fx smart con attacchi colonne esterni >

JAZZ FX SMART LARGHEZZA:70 H:303 GRADINI 12 €. 2.150.00+IVA +TRASP. 100.00 + POSA 500.00

Le scale a rampa modulari **Jazz fx smart** sono realizzate con moduli in acciaio e ringhiera a colonne in metallo verniciato con cavi in acciaio inox. Larghezze di serie: cm 70 e cm 83. I gradini, dello spessore di 40 mm, e il corrimano a sezione circolare, di diametro 45 mm, sono in legno mas-sello di faggio verniciato. La scala è regolabile in fase di posa ed è adatta ad ogni tipo di foro. La scala ha un sistema di regolazione dell'alzata e della pedata molto semplici che permettono di adattare facilmente le dimensioni del prodotto alle misure degli ambienti.



Forme disponibili			Passaggi utili	
			P=700mm ; 830mm	P=700mm ; 830mm



Balastra protezione foro



Seconda ringhiera



Riser bar



Colori Legno	252 faggio noce medio	253 faggio naturale	
Colori Metallo	90RG bianco	97RG grigio	95RG nero



# Jazz sc smart con attacchi colonne esterni

JAZZ SC SMART LARGHEZZA:70 H:303 GRADINI:12 €. 1.990.00+IVA +TRASP. 100.00 + POSA 500.00


Le scale a rampa modulari **Jazz sc smart** sono realizzate con moduli e ringhiera (2 colonne per gradino) in acciaio. Larghezze di serie: cm 70 e cm 83. I gradini, dello spessore di 40 mm, e il corrimano a sezione circolare, di diametro 45 mm, sono in legno massello di faggio verniciato. La scala è regolabile in fase di posa ed è adatta ad ogni tipo di foro. La scala ha un sistema di regolazione dell'alzata (A) e della pedata (P) molto semplici che permettono di adattare facilmente le dimensioni del prodotto alle misure degli ambienti.



Forme disponibili			Passaggi utili	
			P=700mm ; 830mm	P=700mm ; 830mm




Colori Legno	252 faggio noce medio	253 faggio naturale	
Colori Metallo	90RG bianco	97RG grigio	95RG nero




**Willy smart color >**

**WILLY SMART COLOR LARGHEZZA:80 H:303 GRADINI 12 €. 2.150.00+IVA +TRASP. 100.00 + POSA 500.00**

Le scale a rampa **Willy smart color** sono realizzate con moduli, gradini e ringhiera in acciaio verniciati adatta ad uso interno. Il corrimano, a sezione tonda di diametro 45 mm, è in PVC ed ha una superficie che assicura un'ottima presa alla mano. È disponibile in 2 larghezze di serie: 800mm e 900mm. I gradini in acciaio di spessore 6 mm, sono provvisti di banda antiscivolo per rendere più sicuro l'uso della scala. Jack ha un sistema di regolazione molto semplice che le permette di adattarsi facilmente alle misure degli ambienti.



**20 giorni  
lavorativi**



**progetto**

**i**  
3740mm  
÷  
2105mm

**i**  
800mm  
900mm

Forme disponibili			Passaggi utili	
			P=755mm ; 855mm	P=710mm ; 810mm

**i**

Balaustra protezione foro

Seconda ringhiera

Riser bar

Colori Metallo			
	90RG bianco	97RG grigio	95RG nero




# Venus smart >

VENUS SMART COLOR LARGHEZZA:545 H:303 GRADINI 12 €. 1.230.00+IVA +TRASP. 100.00 + POSA 300.00


**Venus smart** , scala a rampa modulare per piccoli spazi con pedate alternate, realizzata con moduli e ringhiera a colonne in acciaio. I gradini, dello spessore di 40 mm, sono in legno massello di faggio verniciato. Il corrimano è in PVC rigido con una superficie che agevola la presa. La scala è regolabile in altezza in fase di posa. La scala ha un sistema di regolazione dell'alzata (A) molto semplice che permette di adattare facilmente le dimensioni del prodotto alle misure degli ambienti.




10 giorni lavorativi



progetto



3740mm  
÷  
2105mm




590mm




Forme disponibili



Passaggi utili



P=545



P=545mm



Balaustra protezione foro



Seconda ringhiera

Colori Legno



252 faggio noce medio




253 faggio naturale

Colori Metallo



90RG bianco



97RG grigio



95RG nero



**Magic smart** >


**MAGIC SMART COLOR DIAMETRO:120 H:303 GRADINI 13 €. 1.150.00+IVA +TRASP. 100.00 + POSA 350.00**

**Magic smart**, scala a chiocciola a pianta circolare con gradini in Medium-Density-Fibreboard nei co-lori bianco e nero. Ringhiera a colonne in metallo verniciato di colore bianco e cavi in acciaio inox. Il corrimano in PVC di colore grigio ha una superficie che agevola la presa. La scala è regolabile in altezza e adatta ad ogni tipo di foro.



La scala ha un sistema di regolazione dell'alzata (A) molto semplice facilmente adattabile alle misure degli ambienti. Il senso di rotazione della scala, orario o antiorario, può essere deciso al momento della posa in opera.





10 giorni  
lavorativi



progetto



Pedate alterne e rotazione



Balaustra protezione foro



Corrimano PVC grigio

Colori gradino legno



bianco



bianco e nero alternati





nero




# Willy zinc smart

WILLY SMART ZINC LARGHEZZA:80 H:303 GRADINI 12 € 2.550.00+IVA +TRASP. 100.00 + POSA 500.00

Le scale a rampa **Willy zinc smart** sono realizzate con moduli, gradini e ringhiera in acciaio zincati a caldo idonea ad essere impiegata all'esterno. Il corrimano, a sezione tonda di diametro 45 mm, è in PVC ed ha una superficie che assicura un'ottima presa alla mano. È disponibile in 2 larghezze di serie: 800mm e 900mm. I gradini in acciaio di spessore 6 mm, sono provvisti di banda antiscivolo per rendere più sicuro l'uso della scala. Jack ha un sistema di regolazione molto semplice che le permette di adattarsi facilmente alle misure degli ambienti.



Forme disponibili			Passaggi utili	
			P=800mm ; 900mm	P=800mm ; 900mm



<b>Jack zin</b> Trattamento Metallo	 zincatura a caldo per esterni		
<b>Jack zincolor</b> Colori Metallo	 90RG bianco	 97RG grigio	 95RG nero
zincatura a caldo + verniciatura per esterni			




# Econ smart zinc

ECON SMART ZINC DIAMETRO:120 H:303  
GRADINI 13 €. 1.400.00+IVA +TRASP. 100.00 +  
POSA 400.00

**Econ smart zinc**, scala a chiocciola a pianta circolare è realizzata in acciaio stampato trattato ad im-mersione in zinco liquido ad 800°, questo procedimento rende il prodotto molto resistente agli agenti atmosferici. Il corrimano è in PVC con una superficie che agevola la presa. La ringhiera a 3 colonne per ogni gradino sono una garanzia per la sicurezza dei bambini.. La scala è rego-labile in altezza, con pianerottolo universale che si adatta ad ogni tipo di foro, circolare, quadra-to o soppalco. La scala ha un sistema di regolazione dell'alzata (A) molto semplice facilmente adattabile alle misure degli ambienti. Il senso di rotazione della scala, orario o antiorario, può essere deciso al momento della posa in opera.




**10 giorni  
lavorativi**



**progetto**




**i**  
3740mm  
÷  
2105mm




1200mm  
1400mm  
1600mm

Sbarco triangolare foro quadro



Sbarco triangolare foro tondo



Balaustra protezione foro



Corrimano PVC grigio



Riser bar

Trattamento Metallo



zincatura a caldo per esterni

*smart line*



Mi.Ba. srl  
Via Pianodardine 69 Atripalda AV  
tecnico-commerciale  
Pasquale De Vita  
3356300374